



ATTENZIONE:

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione lampadine, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

ATTENTION:

Toutes les opérations de montage, entretien et remplacement des ampoules ne doivent être effectuées qu'après avoir coupé le courant.

CUIDADO:


Todas las operaciones de montaje, manutención y substitución de lámparas tienen que realizarse después de comprobar que la red de suministro está desconectada.

ACHTUNG:

Montage, Wartung und Lampenwechsel dürfen nur nach Unterbrechung des Netzanschlusses durchgeführt werden.

WARNING:

when carrying out all assembly, maintenance and bulbs replacement operations, make sure that the supply is OFF.



ATTENZIONE:

La sicurezza dell'apparecchio è garantita con l'uso appropriato delle istruzioni. Pertanto è necessario conservarle.

ATTENTION:

La sûreté de l'appareil est garantie avec l'utilisation appropriée des instructions. Il est donc nécessaire de les garder.

CUIDADO:

La seguridad del aparato está garantizada se si hace el uso apropiado de las siguientes instrucciones. Por lo tanto es necesario conservarlas.

ACHTUNG:


Die Sicherheit des Gerätes ist nur garantiert, wenn die folgenden Vorschriften eingehalten werden. Es ist daher notwendig diese aufzubewahren.

WARNING:


The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the instructions. It is therefore necessary to keep them.

ELECTRICAL CONNECTION ⚠

1 LED DRIVER LED 500 mA



2 LED DRIVER LED 500 mA



Il seguente prodotto LED è stato testato e risulta perfettamente funzionante. Porre la massima attenzione alla polarità (+, cavo rosso/-, cavo nero) di connessione per non provocare danni. **Connessione LED in serie.** In fase di sostituzione dei LED scollegare sempre l'alimentatore dalla rete elettrica.

The LED products has been tested and results perfectly working. Pay maximum attention to the polarity (+, red cable/-, black cable) of the electric connection in order to avoid damages. **LED connection in series.** While replacing the LED bulb, always disconnect the driver from the electric network.

GENIUS CONCRETE


MONTAGGIO A SOFFITTO

Ceiling mounting

Deckenanbringung

6W 500mA

LED White



1075.BL 4 R 22 E _ WD

light colour

27	2700K
30	3000K
40	4000K

Per difetti riscontrati indicare il numero di controllo.

En cas de défauts mentionner le numéro de contrôle.


En caso de defectos hacer mención del número de control.

Für eventuell festgestellte Mängel bitte die Kontrollnummer angeben.



For any manufacturing defect refer to the check number.

Controllo
 Contrôle
 Control
 Kontrolle
 Control

1




ASSEMBLE THE BRACKETS ON THE SIDES OF THE BOX
 FISSA LE STAFFETTE SUI LATI DELLA SCATOLA




ADJUST THE HEIGHT OF THE BRACKETS
 REGOLARE L'ALTEZZA DELLE STAFFETTE


2



PIERCE ONE CAP, FIX THE PVC PILABLE CONDUIT AND INSERT THE CABLES
 FORARE UN TAPPO, FISSARE IL CORRUGATO E INSERIRE I CAVI




3




PLACE THE PRODUCT ON THE FORMWORK AND ANCHOR THE BRACKETS WITH THE IRON WIRE TO THE IRON FRAME
 APPOGGIARE IL PRODOTTO AL CASSERO E ANCORARE LE STAFFETTE CON DEL FILO DI FERRO ALL'ARMATURA

4




CONCRETE CASTING PHASE
 PROCEDERE CON IL GETTO IN CALCESTRUZZO

5



REMOVE THE FORMWORK
 RIMUOVERE IL CASSERO


6



WIRING/CABLAGGIO
 REMOTE DRIVER*/
 DRIVER REMOTO*


PUSH HERE TO OPEN
 PREMERE QUI PER APRIRE

7



MAGNET
 Clack!









8



*Optional
 H8500.E LED Driver 500mA 110-240V · 50/60Hz
 Constant current electronic driver. Remote
 installation. Suitable for n°3 code 1075.00.

*Optional
 H8500.E LED Driver 500mA 110-240V · 50/60Hz
 Driver elettronico a corrente continua.
 Installazione remota. Adatto a n°3 1075.00.

MAINTENANCE - MANUTENZIONE




AVVERTENZE - WARNING - WARNUNG



- Per i collegamenti utilizzare alimentatori elettronici certificati.
- For the connection use certified electronic ballast.
- Für die Schaltung zertifizierte elektronischem Vorschaltgerät

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente.
- The light source in this fitting must be replaced only by the manufacturer, its assistance service or by personnel with equivalent qualifications, in order to avoid the risk of danger.
- Die Lichtquelle in diesem Gerät darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder vom entsprechenden Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Utilizzare cavi di alimentazione, interconnessione o cablaggio esterno resistenti al calore.
- Use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring.
- Hitzebeständige Leiter, Anschlüsse oder externe Verdrahtung verwenden.



- Il prodotto è in classe di rischio 1 (basso rischio) in accordo con la EN62471
- The product falls in risk class 1 (low risk) in accordance with EN 62471.
- Das Produkt ist in der Risikoklasse 1 eingestuft (niedriges Risiko) und entspricht EN 62471.

LED

- Convertitori per LED di potenza.
- Converter for high brightness LEDs.
- Konverter für High Brightness Led.

- Utilizzare convertitori in corrente costante 500 mA.
- Use output converter in steady current 500mA.
- Ausgang in Konstantstrom verwenden 500mA

- Informazioni tecniche: per lunghezza massima dei cavi tra convertitore e modulo LED contattare l'azienda.
- Technical information: for max. cable length between converter and LED module please contact the company.
- Technische Information: für Empfohlene max. Kabellänge zwischen Konverter und LED Modul bitte kontaktieren Sie das Unternehmen.

- Attenzione: Rispettare la polarità.
- Attention: Respect the polarity.
- Achtung: Polarität einhalten.

- Porre la massima attenzione alla polarità (+, cavo rosso/-, cavo nero) di connessione per non provocare danni.
Connessione LED in serie.
- Pay maximum attention to the polarity (+, red cable/-, black cable) of the electric connection in order to avoid damages.
LED connection in series.
- Faire maximale attention à la polarité (+, câble rouge/-, câble noir) de la connexion électrique pour non provoquer des dommages.
Connexion LED en série.
- Zur Vermeidung von Schäden, die Polarität (+, rotes Kabel/-, schwarzes Kabel) des elektrischen Anschlusses beachten.
LED Anschluss in Serie.