


IRIDE INCASSO

IRIDE

INCASSO | RECESSED



FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS



La collezione firmata Mario Cucinella si arricchisce della versione ad incasso. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile cromo, bianco o nero. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico fisso o orientabile con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP20.

The collection by Mario Cucinella has a new version: recessed. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI> 90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Fixed or adjustable optical body, with the 0-90° orientation on the horizontal axis. Spot, flood and wide optics. IP20.



MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE







DIAMETRO DISPONIBILE 114 MM / AVAILABLE DIAMETER 114 MM






IDONEI PER CARTONGESSO | SUITABLE FOR PLASTERBOARD



KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K


FASCIO / BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/ 81		ORO ROSA ROSE GOLD
/ 82		BRONZO ANTICATO/ANTIQUE BRONZE
/ 83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA



IRIDE INCASSO

CARTONGESSO | PLASTERBOARD



FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- KELVIN**
 - 27 2700K
 - 30 3000K
 - 35 3500K
 - 40 4000K
- FASCIO / BEAM**
 - S Spot 14°
 - F Flood 24°
 - W Wide 36°
- DIMMABLE (OPTIONAL)**
 - D Dali Touch & Dimm


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.X.###/##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD / 01



- / ## FINITURA | FINISHING
- / 01 bianco - anello bianco | white - white ring
 - / 02 nero - anello nero | black - black ring
 - / 21 bianco - anello cromo | white - chrome ring
 - / 25 nero - anello cromo | black - chrome ring
 - / 28 bianco - anello nero | white - black ring

700 900 DRIVERS VEDI | SEE P.452


FISSO FRAME | FRAME FIXED



LED W	mA	ø	lm product/beam 3000K S14° F24° W36°	CODE
26	700	114	2118 2531 2108	IR20.9 ●●●/##
34	900	114	2476 2942 2596	IR21.9 ●●●/##

700 900 IP20 CR1 LED DALI 5 UK CE
taglio per incasso / recessed hole dimension ∅ 130


ORIENTABILE FRAME | FRAME ADJUSTABLE



LED W	mA	ø	lm product/beam 3000K S14° F24° W36°	CODE
26	700	114	2118 2531 2108	IR22.9 ●●●/##
34	900	114	2476 2942 2596	IR23.9 ●●●/##

700 900 IP20 CR1 LED DALI 5 UK CE
taglio per incasso / recessed hole dimension ∅ 130

FISSO MINIMAL | MINIMAL FIXED




LED W	mA	ø	lm product/beam 3000K S14° F24° W36°	CODE
26	700	114	2118 2531 2108	IR24.9 ●●●/##
34	900	114	2476 2942 2596	IR25.9 ●●●/##

700 900 IP20 CR1 LED DALI 5 UK CE
taglio per incasso / recessed hole dimension ∅ 130

ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA IR24.CC / MANDATORY ACCESSORY WALLBOX IR24.CC

ORIENTABILE MINIMAL | MINIMAL ADJUSTABLE




LED W	mA	ø	lm product/beam 3000K S14° F24° W36°	CODE
26	700	114/131	2118 2531 2108	IR26.9 ●●●/##
34	900	114/131	2476 2942 2596	IR27.9 ●●●/##

700 900 IP20 CR1 LED DALI 5 UK CE
taglio per incasso / recessed hole dimension ∅ 143

ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA IR26.CC / MANDATORY ACCESSORY WALLBOX IR26.CC

ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA PER CARTONGESSO

ACCESSORY MANDATORY WALLBOX FOR PLASTERBOARD




CODE
IR24.CC

taglio per incasso / recessed hole dimension ∅ 130



TELAIO PER CARTONGESSO FRAME FOR PLASTERBOARD



CODE
LTN09A

taglio per incasso / recessed hole dimension ∅ 140